



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60111.0165.2022**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Włókiennicze pokrycia podłogowe ( WPP ) typu Axminster – wykładziny i dywany**

Zawierający / containing: wełnę, poliamid, poliester, polipropylen, bawełnę, jutę, lateks

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów usługowych i innych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU ) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73WE i 2008/121/WE.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. /Dz. U. 2019 poz. 595/ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Brintons Agnella Sp. z o. o.  
15-113 Białystok  
ul. Gen. Władysława Andersa 42\*

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Brintons Agnella Sp. z o. o.  
15-113 Białystok  
ul. Gen. Władysława Andersa 42



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.04.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.04.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 kwietnia 2022

The date of issue of the certificate: 14th April 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB*